

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-102

	° ' "		m
緯 度	35° 47' 08"7082	X	-23753.431
経 度	139° 38' 39"5387	Y	-17086.751
真北方向角	0° 06' 37"9	H	10.398
		ジオイド高	37.838
		柱石長	

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° ' "		m	
④ E交-100	33° 42' 39"		24.405	
④ JJ-1113-1	179° 06' 52"		28.277	
④ EJ-1106-2	278° 33' 52"		26.842	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

3 級 基 準 点 J交103

	° / "		m
緯 度	35° 47' 04"3262	X	-23888.070
経 度	139° 38' 31"2485	Y	-17295.187
真北方向角	0° 06' 42"7	H	14.906
		ジオイド高	37.839

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数 0.999904		
		° / "	m		
④	EJ-1104-9	15° 59' 48"	21.237		
④	JJ-1103-1	95° 52' 09"	40.519		
④	JJ-1105-1	196° 51' 24"	24.424		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-104

	° / "		m
緯 度	35° 46' 58" 1410	X	-24078.945
経 度	139° 38' 36" 5622	Y	-17162.124
真北方向角	0° 06' 39" 6	H	17.942
		ジオイド高	37.819
柱石長			

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° / "		m	
④ JJ-1116-2	29° 05' 30"		31.259	
④ JJ-1118-1	48° 30' 11"		42.266	
④ J交-137	220° 22' 49"		19.764	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-106

	° / "		m
緯 度	35° 47' 00" 5916	X	-24003.144
経 度	139° 38' 30" 8754	Y	-17304.780
真北方向角	0° 06' 43" 0	H	26.794
		ジオイド高	37.831

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数 0.999904		
		° ' "	m		
④	JJ-1111-1	94° 22' 41"	28.901		
④	JJ-1121-1	167° 31' 35"	24.123		
④	JJ-1112-1	263° 52' 08"	17.427		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 識 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-107

	° ' "		m
緯 度	35° 47' 00"8830	X	-23994.278
経 度	139° 38' 33"2268	Y	-17245.716
真北方向角	0° 06' 41"6	H	27.726
		ジオイド高	37.829

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数	0.999904	
④ J交-108	83° 02' 04"	m	26.851	
④ JJ-1120-1	167° 54' 58"		34.167	
④ JJ-1111-1	249° 53' 48"		32.216	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-108

	° / "		m
緯 度	35° 47' 00" 9904	X	-23991.022
経 度	139° 38' 34" 2878	Y	-17219.066
真北方向角	0° 06' 41" 0	H	27.002
		ジオイド高	37.828

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° / "	m	0.999904	
④ JJ-1128-2	11° 55' 49"	28.998		
④ JJ-1109-1	147° 03' 45"	16.030		
④ J交-107	263° 02' 04"	26.851		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-109

	° ' "		m
緯 度	35° 47' 00"7862	X	-23997.462
経 度	139° 38' 37"3051	Y	-17143.310
真北方向角	0° 06' 39"2	H	27.155
		ジオイド高	37.824

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° ' "		m	
④ JJ-1108-4	30° 51' 00"		19.437	
④ J交-110	134° 55' 30"		32.986	
④ JJ-1109-2	264° 47' 30"		47.859	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-110

	° ' "		m
緯 度	35° 47' 00"0318	X	-24020.754
経 度	139° 38' 38"2369	Y	-17119.957
真北方向角	0° 06' 38"7	H	23.821
		ジオイド高	37.821

柱石長

視準点の名称	平均方向角 ° ' "	距 離		備 考
		縮尺係数		
		0.999904		
④ JJ-1115-1	165° 37' 37"	m	15.510	
④ JJ-1116-1	192° 52' 17"		19.749	
④ J交-109	314° 55' 30"		32.986	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 高 金 属 標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による				

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-112

	° ' "		m
緯 度	35° 46' 59"6565	X	-24032.410
経 度	139° 38' 40"0953	Y	-17073.312
真北方向角	0° 06' 37"6	H	13.512
		ジオイド高	37.818

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮尺係数		
		0.999904		
④ J交-111	77° 25' 35"	30.904		
④ JJ-1118-2	244° 16' 39"	39.452		
④ JJ-1115-2	272° 51' 56"	21.806		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 識 番 号
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による				

世界測地系 (測地成果2011)

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基準点成果表

(座標系9)

4 級 基 準 点 J交-113

○ / //

m

緯 度 $35^{\circ} 47' 03'' 5307$

X

-23912.696

經 度 139° 38' 33"5032

Y

-17238.618

真北方向角 $0^{\circ} 06' 41'' 4$

H

19.390

ジオイド高

37. 834

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999904		
		°	'	"	m	
④	JJ-1108-1	68°	55'	24"	26.089	
④	JJ-1128-1	148°	38'	30"	33.441	
④	JJ-1103-1	321°	32'	46"	26.159	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識 番号	石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-116

	° ' "		m
緯 度	35° 46' 57"4444	X	-24100.656
経 度	139° 38' 41"6321	Y	-17034.852
真北方向角	0° 06' 36"7	H	13.995
		ジオイド高	37.812

柱石長

視準点の名称	平均方向角 ° ' "	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999904	
④ J交-115	39° 36' 00"	m 17.960	
④ JJ-1127-1	151° 49' 35"	20.587	
④ JJ-1125-1	242° 12' 40"	55.994	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-117

	° ' "		m
緯 度	35° 46' 54"4630	X	-24192.668
経 度	139° 38' 44"3373	Y	-16967.097
真北方向角	0° 06' 35"1	H	19.550
		ジオイド高	37.802

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999904		
		° ' "		m		
④	JJ-1129-1	127° 19' 08"		23.026		
④	J交-118	238° 24' 53"		37.399		
④	JJ-1126-4	322° 21' 48"		22.154		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-118

	° ' "		m
緯 度	35° 46' 53"8255	X	-24212.254
経 度	139° 38' 43"0703	Y	-16998.952
真北方向角	0° 06' 35"8	H	18.934
		ジオイド高	37.803

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° ' "	0.999904	m	
④ J交-117	58° 24' 53"		37.399	
④ JJ-1107-1	223° 42' 51"		24.583	
④ JJ-1127-4	341° 58' 09"		24.891	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-119

	° ' "		m
緯 度	35° 46' 53"6054	X	-24219.183
経 度	139° 38' 46"1283	Y	-16922.172
真北方向角	0° 06' 34"0	H	23.199
		ジオイド高	37.799

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999904		
		° ' "		m		
④	JJ-1130-1	130° 05' 20"		42.377		
④	JJ-1131-1	210° 55' 54"		35.193		
④	JJ-1129-1	295° 15' 29"		29.431		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-120

	° / "		m
緯 度	35° 46' 52"0342	X	-24267.679
経 度	139° 38' 47"6872	Y	-16883.117
真北方向角	0° 06' 33"1	H	27.647
		ジオイド高	37.793

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° / "	0.999904	m	
④ JJ-1134-1	160° 12' 02"		32.646	
④ JJ-1132-1	225° 44' 56"		25.972	
④ JJ-1130-1	342° 37' 15"		22.226	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 寸 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調製 平成24年 3月15日

基準点成果表

（座標系9）

4級基準点 J交-121

	° / "		m
緯度	35° 46' 50" 9570	X	-24300.817
経度	139° 38' 46" 4955	Y	-16913.106
真北方向角	0° 06' 33" 8	H	28.281
		ジオイド高	37.793

柱石長

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数		
			0.999904		
		° ' "	m		
④	JJ-1132-1	37° 10' 26"	18.847		
④	JJ-1135-1	154° 35' 14"	26.044		
④	J交-122	211° 19' 00"	20.825		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-123

	° ' "		m
緯 度	35° 46' 49"8401	X	-24335.194
経 度	139° 38' 45"5825	Y	-16936.100
真北方向角	0° 06' 34"3	H	29.895
		ジオイド高	37.791

柱石長

視準点の名称	平 均 方 向 角 ° ' "	距 離		備 考
		縮尺係数		
		0.999904		
④ J交-122	36° 16' 06"	20.576		
④ J交-126	177° 25' 35"	30.624		
④ JJ-1140-1	257° 09' 01"	20.286		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-125

	° / "		m
緯 度	35° 46' 49"0096	X	-24360.886
経 度	139° 38' 47"6240	Y	-16884.883
真北方向角	0° 06' 33"1	H	30.837
		ジオイド高	37.787

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° / "	0.999904	m	
④ JJ-1139-1	73° 42' 16"		23.738	
④ JJ-1138-1	260° 18' 02"		26.072	
④ JJ-1135-2	335° 25' 16"		20.247	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調製 平成24年 3月15日

基準点成果表

（座標系9）

4級基準点 J交-126

	° / "		m
緯度	35° 46' 48" 8476	X	-24365.784
経度	139° 38' 45" 6396	Y	-16934.725
真北方向角	0° 06' 34" 3	H	30.661
		ジオイド高	37.789

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999904	
	° / "	m	
④ JJ-1138-1	88° 47' 58"	24.153	
④ J交-128	163° 20' 45"	26.228	
④ J交-123	357° 25' 35"	30.624	
埋標型式	地上	地下	屋上
		標識 番号	石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調製 平成24年 3月15日

基準点成果表

（座標系9）

4級基準点 J交-128

	° ' "		m
緯度	35° 46' 48"0328	X	-24390.909
経度	139° 38' 45"9408	Y	-16927.209
真北方向角	0° 06' 34"1	H	31.276
		ジオイド高	37.787

柱石長

視準点の名称	平均方向角 ° ' "	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999904		
④ JJ-1145-1	141° 40' 23"	m	17.801	
④ JJ-1142-1	240° 47' 13"		18.151	
④ J交-126	343° 20' 45"		26.228	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識 番号
				標 石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調製平成24年3月15日

基準点成果表

（座標系9）

4級基準点 J交-129

	° / "		m
緯度	35° 46' 47" 4513	X	-24408.652
経度	139° 38' 42" 2429	Y	-17020.105
真北方向角	0° 06' 36" 3	H	30.409
		ジオイド高	37.790

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
	° / "	0.999904	m	
④ JJ-1140-4	20° 46' 38"		25.102	
④ JJ-1141-1	69° 17' 52"		31.731	
④ J交-132	177° 46' 29"		24.392	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識 番号
				標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-130

	° / "		m
緯 度	35° 46' 47" 6041	X	-24404.057
経 度	139° 38' 44" 6494	Y	-16959.664
真北方向角	0° 06' 34" 9	H	31.593
		ジオイド高	37.788

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° / "		m	
④ JJ-1142-1	75° 31' 18"		17.161	
④ J交-133	160° 31' 53"		35.113	
④ JJ-1143-1	243° 49' 47"		23.757	
④ JJ-1141-2	333° 47' 56"		19.582	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 尺 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-131

	° ' "		m
緯 度	35° 46' 47"2680	X	-24414.536
経 度	139° 38' 47"1009	Y	-16898.120
真北方向角	0° 06' 33"4	H	30.962
		ジオイド高	37.784

柱石長

視準点の名称	平 均 方 向 角 ° ' "	距 離		備 考
		縮尺係数		
		0.999904		
④ JJ-1149-1	69° 00' 26"	m	17.186	
④ JJ-1150-1	245° 30' 52"		21.558	
④ JJ-1145-1	298° 09' 48"		20.477	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調製 平成24年 3月15日

基準点成果表

（座標系9）

4級基準点 J交-132

	° / "		m
緯度	35° 46' 46" 6605	X	-24433.024
経度	139° 38' 42" 2825	Y	-17019.158
真北方向角	0° 06' 36" 3	H	31.038
		ジオイド高	37.789

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999904		
	° / "	m		
④ JJ-1143-2	71° 45' 58"	19.545		
④ JJ-1148-1	165° 27' 02"	23.997		
④ J交-129	357° 46' 29"	24.392		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識 番号
				標石 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による				

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-133

	° ' "		m
緯 度	35° 46' 46" 5307	X	-24437.160
経 度	139° 38' 45" 1179	Y	-16947.962
真北方向角	0° 06' 34" 6	H	31.177
		ジオイド高	37.785

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° ' "	0.999904	m	
④ JJ-1150-1	65° 37' 57"		33.184	
④ JJ-1151-2	244° 48' 49"		19.482	
④ J交-130	340° 31' 53"		35.113	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 識 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-135

	° / "		m
緯 度	35° 46' 56" 6071	X	-24125.961
経 度	139° 38' 31" 3439	Y	-17293.256
真北方向角	0° 06' 42" 7	H	29.135
		ジオイド高	37.822

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
		0.999904		
	° / "	m		
④ JJ-1123-1	3° 23' 30"	27.369		
④ JJ-1152-1	95° 00' 24"	32.178		
④ J交3	243° 53' 29"	29.637		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-137

	° ' "		m
緯 度	35° 46' 57"6516	X	-24093.999
経 度	139° 38' 36"0535	Y	-17174.927
真北方向角	0° 06' 39"9	H	19.224
		ジオイド高	37.819

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角 ° ' "	距 離		備 考
			縮尺係数		
			0.999904		
④ J交-104		40° 22' 49"	m	19.764	
④ JJ-1005-01		231° 25' 28"		21.216	
④ JJ-1153-1		287° 54' 46"		21.516	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 J交-138

	° / "		m
緯 度	35° 46' 55" 6194	X	-24156.673
経 度	139° 38' 36" 9996	Y	-17151.290
真北方向角	0° 06' 39" 4	H	27.440
		ジオイド高	37.814

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999904	
	° / "	m	
④ JJ-1125-3	40° 08' 50"	26.609	
④ JJ-1014-02	100° 31' 02"	32.420	
④ J交6	193° 25' 53"	25.945	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による