

世界測地系（測地成果2011）
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F1022-2

B	35-45-31.7880	X	-26744.993
L	139-40-24.7767	Y	-14449.036
N	0-05-36.15	H	25.637
		柱石長	
		縮尺係数	0.999903

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
(多) TT-F1022-3		104-48-52.6	m 35.074	
(多) TT-F1022-1		217-06-37.6	51.520	
埋標形式	地上：地—下	屋—土	標識 番号	標—石 金属鉾
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令6関公第429号」 「平成26年4月1日 標高改定確認済み」				

世界測地系（測地成果2011）
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F1022-3

B	35-45-31.4989	X	-26753.960
L	139-40-26.1270	Y	-14415.131
N	0-05-35.36	H	25.363
		柱石長	
		縮尺係数	0.999903

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
(多) TT-F1022-4		117-42-15.9		m 55.749		
(多) TT-F1022-2		284-48-52.6		35.074		
埋標形式	地上	地下	土上	標 識 番	標石 金属板	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6関公第429号」

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

世界測地系（測地成果2011）：
ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2：
調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

T交13

B	35-45-29.9800	X	-26800.927
L	139-40-30.0352	Y	-14317.037
N	0-05-33.07	H	25.737
		柱石長	
		縮尺係数	0.999903

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			m	
(多) TT-F1023-1		127-29-26.5	35.219	
(多) TT-F1024-1		157-01-40.8	28.646	
(多) TT-F1022-4		293-21-33.7	53.097	
埋標形式	地上：地＝下	屋＝土	標識 番号	標＝石 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令6関公第429号」 「平成26年4月1日 標高改定確認済み」。				

世界測地系（測地成果2011）
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F1025-1

B	35-45-20.0692	X	-27106.300
L	139-40-28.6984	Y	-14351.111
N	0-05-33.83	H	25.144
		柱石長	
		縮尺係数	0.999903

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
TT-F1003-5		101-40-05.9		m 53.089		
(多) TT-F1025-2		248-33-54.5		69.003		
埋標形式	地上:	地下	屋上	標 識 番	標石 金属板:	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。

(助言番号) 令6関公第429号」

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

世界測地系 (測地成果2011):
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2 :
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F1025-2

B	35-45-19.2476	X	-27131.514
L	139-40-26.1433	Y	-14415.335
N	0-05-35.32	H	25.326
柱石長			
縮尺係数			0.999903

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
(多) TT-F1025-1		68-33-54. 5		m 69. 003			
(多) TT-F1025-3		263-52-13. 1		35. 928			
埋標形式	地 上	地	屋	標 識 番 号	標 石 金属 鈺		
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令6関公第429号」 「平成26年4月1日 標高改定確認済み」							

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2 :
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F1025-3

B	35-45-19.1213	X	-27135.350
L	139-40-24.7216	Y	-14451.054
N	0-05-36.15	H	29.221
柱石長			
縮尺係数			0.999903

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
(多) TT-F1025-2		83-52-13.1		m 35.928		
(多) TT-F1025-4		214-21-55.2		70.434		
埋標形式	地上	地下	地上	標 識 番	標 石 吞 金属板	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。

(助言番号) 令6関公第429号」

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

(AREA 9)

TT-F1025-4

B	35-45-17. 2328	X	-27193. 484
L	139-40-23. 1429	Y	-14490. 808
N	0-05-37. 07	H	29. 958
		柱石長	
		縮尺係數	0. 999903

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
(多) TT-F1025-3		34-21-55.2		70.434			
(多) TT-F1025-5		257-51-32.6		42.596			
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	標 石 金属鉋		
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令6関公第429号」。 「平成26年4月1日 標高改定確認済み」。							

世界測地系（測地成果2011）：
ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2 :
調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F1025-5

B	35-45-16.9399	X	-27202.442
L	139-40-21.4859	Y	-14532.447
N	0-05-38.04	H	31.490
柱石長 縮尺係数			0.999903

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考
(多) TT-F1025-4		77-51-32.6	m 42.596	
30A74		213-57-34.3	70.722	
埋標形式	地 上 : 地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属板 :

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令6関公第429号」:

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:

世界測地系 (測地成果2011).
ジオイド・モデル gsgео2011 ver2.2.
調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F2001-2

B	35-45-26.3584	X	-26912.741
I.	139-40-35.1002	Y	-14189.987
N	0-05-30.10	H	24.638
		柱石長	
		縮尺係數	0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
(多) T交14		127-16-28.2		m 45.215		
(多) TT-F2001-1		315-56-26.3		51.689		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属板	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令6関公第429号」 「平成26年4月1日 標高改定確認済み」						

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2 :
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F2002-1

B	35-45-24.3039	X	-26976.166
L	139-40-37.8281	Y	-14121.564
N	0-05-28.50	H	24.546
柱石長 縮尺係数			0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
(多) TT-F2002-2 (多) T交14		127-13-08.3		m 31.367		
		318-00-22.8		48.501		
埋標形式	地上:	地下	屋上	標 識 番	標石 金属標:	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6関公第429号」:

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsgео2011 ver2.2 :
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F2002-3

B	35-45-22. 7272	X	-27024. 835
L	139-40-39. 8812	Y	-14070. 068
N	0-05-27. 30	H	24. 393
		柱石長	
		縮尺係数	0. 999902

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考
TT-F1020-4		127-58-29. 0	m 36. 888	
(多) TT-F2002-2		318-14-11. 3	39. 820	
埋標形式	地 上 : 地 下	屋 主	標 識 番 号	標 石 金属板 :
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令6関公第429号」: 「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:				

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2：
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F2003-1

B	35-45-24.6617	X	-26965.057
L	139-40-35.8448	Y	-14171.367
N	0-05-29.66	H	24.057
柱石長 縮尺係数			0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
(多) T交14		34-50-27.9	m 30.384	
(多) TT-F2003-2		173-03-20.7	47.373	
埋標形式	地上：地—下	屋—土	標識 番号	標—石 金属板：
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令6関公第429号」 「平成26年4月1日 標高改定確認済み」				

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2 :
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F2003-2

B	35-45-23. 1363	X	-27012. 078
L	139-40-36. 0757	Y	-14165. 640
N	0-05-29. 52	H	24. 086
		柱石長	
		縮尺係数	0. 999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
(多) TT-F2003-3		181-05-41.9		m. 49.862		
(多) TT-F2003-1		353-03-20.7		47.373		
埋標形式	地上:	地下	地上	標 識 番	標—石 金属鉆:	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6関公第429号」:

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2 :
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F2003-3

B	35-45-21.5187	X	-27061.926
L	139-40-36.0410	Y	-14166.593
N	0-05-29.54	H	24.373
柱石長 縮尺係数			0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
(多) TT-F2003-2		1-05-41.9		m 49.862		
(多) T交15		174-53-28.5		61.256		
埋標形式	地上:	地下	地上	標 識 番	標石 金属標:	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6関公第429号」:

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2：
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TT-F2005-1

B	35-45-19.6142	X	-27120.695
L	139-40-37.9499	Y	-14118.736
N	0-05-28.42	H	23.886
柱石長 縮尺係数			0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
(多) TT-F2005-2		96-02-30.6		m 38.812		
(多) T交15		266-58-43.3		42.466		
埋標形式	地上:	地下	屋上	標 識 番 号	標石 金属板:	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6関公第429号」

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

世界測地系（測地成果2011）：
ジオイド・モデル gsgoid2011 ver2.2 :
調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

T交14

B	35-45-25.4717	X	-26940.123
L	139-40-36.5341	Y	-14154.011
N	0-05-29.26	H	24.532
柱石長 縮尺係数			0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
(多) TT-F2002-1		138-00-22.8		m 48.501		
(多) TT-F2003-1		214-50-27.9		30.384		
(多) TT-F2001-2		307-16-28.2		45.215		
埋標形式	地上	地下	土	標 識 番	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令6関公第429号」:

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2.：
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

T交15

B	35-45-19. 5394	X	-27122. 933
L	139-40-36. 2620	Y	-14161. 139
N	0-05-29. 41	H	23. 804
		柱石長	
		縮尺係数	0. 999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
(多) TT-F2005-1 (多) TT-F2004-2 (多) TT-F2003-3		86-58-43.3		m 42.466		
		270-17-50.0		39.118		
		354-53-28.5		61.256		
埋標形式	地上	地下	土上	標 識 番 号	石 標 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6関公第429号」:

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2：
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

TU-F2001-1

B	35-45-11.8062	X	-27361.493
L	139-40-42.3044	Y	-14009.729
N	0-05-25.86	H	23.544
		柱石長	
		縮尺係数	0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
(多) U交44 10D26		100-50-06.3 272-10-17.4		m 39.993 44.479		
埋標形式	地上	地下	屋上	標 識 番	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6関公第429号」:

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsgео2011 ver2.2 :
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

UU-F2001-1

B	35-45-17.9760	X	-27171.428
L	139-40-44.1885	Y	-13962.099
N	0-05-24.77	H	24.057
柱石長			
縮尺係数			0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
TU-F1005-2		1-55-03.6		m 35.380		
(多) UU-F2001-2		196-51-04.4		31.266		
埋標形式	地上:	地下	地上	標 識 番 号	標石 金属板:	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号)令6関公第429号」:

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:

世界測地系（測地成果2011）：
ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2 :
調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

UU-F2001-3

B	35-45-15.8121	X	-27238.082
L	139-40-43.3871	Y	-13982.337
N	0-05-25.24	H	24.054
柱石長			
縮尺係数			0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
(多) UU-F2001-2		16-55-13.5		m 38.401		
(多) UU-F2001-4		168-25-49.5		32.094		
埋標形式	地上	地	屋	標 識 番	標—石 金属鉾	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令6関公第429号」

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2：
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

UU-F2001-4

B	35-45-14.7923	X	-27269.522
L	139-40-43.6453	Y	-13975.900
N	0-05-25.08	H	24.000
柱石長 縮尺係数			0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
(多) UU-F2001-5		180-27-44.3	m 54.529	
(多) UU-F2001-3		348-25-49.5	32.094	
埋標形式	地上： 地下： 地上： 地下：	地—下 屋—上	標 識 番 号	標—石 金属鉾：

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6関公第429号」:

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2 :
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

UU-F2001-5

B	35-45-13.0231	X	-27324.043
L	139-40-43.6312	Y	-13976.340
N	0-05-25.09	H	23.761
		柱石長	
		縮尺係数	0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
(多) UU-F2001-4		0-27-44.3	m 54.529	
(多) U交44		172-32-24.7	45.355	
埋標形式	地上： 地下： 屋上：		標識 番 号	標石 金属板：

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6関公第429号」:

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:

世界測地系（測地成果2011）
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

UU-F2002-1

B	35-45-13.8360	X	-27299.170
L	139-40-48.1487	Y	-13862.818
N	0-05-22.45	H	23.630
		柱石長	
		縮尺係数	0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
UU-F1052-3 (多) U交43		31-27-15.6 184-12-14.1		m 28.904 26.688		
埋標形式	地上	地下	屋上	標 識 番	標石 金属板	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号)令6関公第429号」

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」

世界測地系（測地成果2011）
 ジオイド・モデル gsgео2011 ver2.2 :
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

UU-F2003-3

B	35-45-12.2219	X	-27348.747
L	139-40-43.9304	Y	-13968.863
N	0-05-24.91	H	23.599
		柱石長 縮尺係数	0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
(多) UU-F2003-2		81-46-46.3	m 31.889	
(多) U交44		184-29-10.5	20.328	
埋標形式	地上： 地下： 屋上：	標識番	標石 金属板：	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令6関公第429号」 「平成26年4月1日 標高改定確認済み」				

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2：
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

UU-F2005-1

B	35-45-11.4742	X	-27371.850
L	139-40-45.4764	Y	-13930.063
N	0-05-24.01	H	23.210
柱石長 縮尺係数			0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
(多) U交45		88-55-58.8	m 50.079	
(多) U交44		274-01-15.6	40.493	
埋標形式	地上： 地—下 屋—上	標識番	標石番号 金属板	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令6関公第429号」。 「平成26年4月1日 標高改定確認済み」。				

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2：
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

UU-F2007-2

B	35-45-08.6895	X	-27457.685
L	139-40-45.9366	Y	-13918.637
N	0-05-23.73	H	23.942
		柱石長	
		縮尺係数	0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
(多) UU-F2007-1		19-42-37.5	m 50.738	
1A927		198-06-36.6	21.217	
埋標形式	地上：地—下	屋—土	標識 番号	標—石 金属鉾：
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令6関公第429号」： 「平成26年4月1日 標高改定確認済み」：				

世界測地系（測地成果2011）：
 ジオイド・モデル gsigeo2011 ver2.2：
 調製 令和 7 年 3 月 7 日

基準点成果表

(AREA 9)

細部図根点

U交44

B	35-45-11.5643	X	-27369.011
L	139-40-43.8684	Y	-13970.452
N	0-05-24.95	H	23.438
柱石長			
縮尺係数			0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			m	
(多) UU-F2003-3		4-29-10.5	20.328	
(多) UU-F2005-1		94-01-15.6	40.493	
(多) TU-F2001-1		280-50-06.3	39.993	
(多) UU-F2001-5		352-32-24.7	45.355	
埋標形式	地上：地下	地—下	屋—上	標識 番号
				標—石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6関公第429号」:

「平成26年4月1日 標高改定確認済み」:

